

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00007940	PFT G 5 SUPER - (380 В)	8 490,00

Базовая комплектация (штукатурки КНАУФ МП-75, МП-ляйхт):

- Шнековая пара TWISTER D 6-3
- Эл. мотор 0,75 кВт, 28 об/мин
- Эл. мотор 5,5 кВт, 400 об/мин
- Блок управления CADDY в комплекте с:
насос AV 3, расходомер воды 150-1500 л/час
- Воздушная арматура вкл. компрессор К 2 N
- Смесительная башня для D-/R- шнековых пар
- Счетчик моточасов
- Счетчик учета воды (1/2", макс. 10 бар)
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 15 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 16 м
- Манометр давления растворной смеси, 35 мм
- Набор для очистки смесительной башни
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT G 5 SUPER

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Для наливных полов КНАУФ FE-25, FE-50, FE-80

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект для наливных полов:	1 352,00
20116220	• Статор R 8-1,5	
20114860	• Ротор R 8-1,5 с цапфой	
20117800	• Обжимная муфта для R статора 270 мм	
20104217	• Фланец для R насоса (верхний)	
20118050	• Домешиватель Ротомикс для R статора с переходн. 35/25 мм	
20103605	• Смесительная спираль	
00021119	• Шланг RONDO Ø35 мм, 13,3 м с переходником	
20231010	• Емкость для контроля консистенции раствора	
20231510	• Щетка для полов – 2 шт.	
20231520	• Держатель для щетки – 2 шт.	
20230000	• Маячки для полов – 10 шт.	



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20456924	Кабель дистанционного управления, 50 м	240,00
20456916	Кабель дистанционного управления, 50 м на барабане	300,00
20230100	Нивелировочный уровень	700,00



Для утепляющей штукатурки КНАУФ Изо-Экстра

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	800,00
00010905	• Статор TWISTER D 8-1,5	
20114720	• Ротор D 8-1,5 с цапфой	
20103600	• Смесительная спираль	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	
20191100	• Форсунка Ø18 мм	



Для клеяще-армирующих составов КНАУФ Клебешпахтель, Минералшпахтель

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	734,00
00010543	• Статор TWISTER D 4-3 зеленый	
20114320	• Ротор D 4-3 с цапфой	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20100012	PFT G 4 Standard 5,5 кВт - (380 В)	6 990,00

Базовая комплектация (штукатурки КНАУФ МП-75, МП-ляйт):

- Шнековая пара TWISTER D 6-3
- Эл. мотор 0,75 кВт, 28 об/мин
- Эл. мотор 5,5 кВт, 400 об/мин
- Блок управления
- Расходомер воды 150-1500 л/час
- Компрессор К 2 N
- Смесительная башня для D-/R- шнековых пар
- Переходник редуцирующий 35/25 мм
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 10 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 11 м, ГЕКА-соед.
- Манометр давления растворной смеси, 35 мм
- Набор для очистки смесительной башни
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT G 4 Standard

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00
00060554	Насос AV 3	235,00



Для наливных полов КНАУФ FE-25, FE-50, FE-80

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект для наливных полов:	1 352,00
20116200	• Статор R 7-1,5	
20114810	• Ротор R 7-1,5 с цапфой	
20117800	• Обжимная муфта для R статора 270 мм	
20104217	• Фланец для R насоса (верхний)	
20118050	• Домешиватель Ротомикс для R статора с переходн. 35/25 мм	
20103605	• Смесительная спираль	
00021119	• Шланг RONDO Ø35 мм, 13,3 м с переходником	
20231010	• Емкость для контроля консистенции раствора	
20231510	• Щетка для полов – 2 шт.	
20231520	• Держатель для щетки – 2 шт.	
20230000	• Маячки для полов – 10 шт.	



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20456924	Кабель дистанционного управления, 50 м	240,00
20456916	Кабель дистанционного управления, 50 м на барабане	300,00
20230100	Нивелировочный уровень	700,00



Для утепляющей штукатурки КНАУФ Изо-Экстра

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	800,00
00010905	• Статор TWISTER D 8-1,5	
20114720	• Ротор D 8-1,5 с цапфой	
20103600	• Смесительная спираль	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	
20191100	• Форсунка Ø18 мм	



Для клеяще-армирующих составов КНАУФ Клебешпахтель, Минералшпахтель

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	734,00
00010543	• Статор TWISTER D 4-3 зеленый	
20114320	• Ротор D 4-3 с цапфой	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00049637	PFT G 54 E - (380 В)	6 490,00

Базовая комплектация (штукатурки КНАУФ МП-75, МП-ляйхт):

- Шнековая пара TWISTER D 5-2,5
- Эл. мотор ZFQ 38 0,3 кВт, 12 об/мин
- Эл. мотор EFQ 5,5 кВт, 400 об/мин
- Блок управления G 5 с
- Водяная арматура с расходомером воды 150-1500 л/час
- Воздушная арматура G 54 с компрессором LK 250
- Смесительная башня G 4 для D- шнековых пар
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Насос AV 3 PK 65 (400V)
- Растворный шланг, Ø 25 мм, 10 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 11 м, ГЕКА-соед.
- Манометр давления растворной смеси, 25 мм
- Переходник 25 М - ГЕКА
- Набор для очистки смесительной башни
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT G 54 E

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Для утепляющей штукатурки КНАУФ Изо-Экстра

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	800,00
00010905	• Статор TWISTER D 8-1,5	
20114720	• Ротор D 8-1,5 с цапфой	
20103600	• Смесительная спираль	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	
20191100	• Форсунка Ø18 мм	



Для клеяще-армирующих составов КНАУФ Клебешпахтель, Минералшпахтель

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	734,00
00010543	• Статор TWISTER D 4-3 зеленый	
20114320	• Ротор D 4-3 с цапфой	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00012506	PFT G 5 ESTRICH - (380 В)	7 750,00

Базовая комплектация (Для наливных полов КНАУФ):

- Шнековая пара R 8-1,5 с цапфой
- Эл. мотор 0,75 кВт, 28 об/мин
- Эл. мотор 5,5 кВт, 400 об/мин
- Блок управления CADDY G 5 Estrich
- Расходомер воды 250-2500 л/час
- Насос AV 3
- Смесительная башня для D-/R- шнековых пар
- Домешиватель ROTOMIX для R-шнековых пар
- Насадка ESTRILLO на растворный шланг
- Растворный шланг RONDO, Ø 35 мм, 20 м
- Манометр давления растворной смеси, 35 мм
- Набор для очистки смесительной башни
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT G 5 ESTRICH

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Для наливных полов КНАУФ FE-25, FE-50, FE-80

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
20231010	Емкость для контроля консистенции раствора	22,00
20231510	Щетка для полов – 2 шт.	30,00
20231520	Держатель для щетки – 2 шт.	4,00
20230000	Маячки для полов – 10 шт.	15,00



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20456924	Кабель дистанционного управления, 50 м	240,00
20456916	Кабель дистанционного управления, 50 м на барабане	300,00
20230100	Нивелировочный уровень	700,00



Для штукатурок КНАУФ МП-75, МП-ляйт

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	1 555,00
00007899	• Статор TWISTER D 6-3	
20113000	• Ротор D 6-3	
00047681	• Фланец для D насоса (нижний)	
00089432	• Фланец для D насоса (верхний)	
20118780	• Анкерная стяжка M16x370 (1 компл.)	
20185004	• Расходомер воды 150-1500 л/час	
00008564	• Компрессор K 2 N	
00021112	• Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 10 м	
20211000	• Водовоздушный шланг 1/2", 11 м	
20190002	• Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка Ø14 мм	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
 Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20100468	PFT Monojet 2.13 - (220 В)	7 300,00

Базовая комплектация (штукатурка КНАУФ МП-75):

- Шнековая пара D6 – 2L
- Эл. мотор ZF 38, 4 кВт, 375 об/мин
- Компрессор DT 4.16, 230 В
- Электрический кабель 3x2,5 мм², длина 25 м, 16 А
- Блок управления
- Водяная арматура с расходомером воды 150-1500 л/час
- Смесительная башня MONOJET 2.13
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 10 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 11 м, ГЕКА-соед.
- Манометр давления растворной смеси, 25 мм
- Набор для очистки смесительной башни
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT Monojet 2.13

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00060554	Насос AV 3	235,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Для утепляющей штукатурки КНАУФ Изо-Экстра

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	800,00
00010905	• Статор TWISTER D 8-1,5	
20114720	• Ротор D 8-1,5 с цапфой	
20103600	• Смесительная спираль	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	
20191100	• Форсунка Ø18 мм	



Для клеяще-армирующих составов КНАУФ Клебешпахтель, Минералшпахтель

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	734,00
00010543	• Статор TWISTER D 4-3 зеленый	
20114320	• Ротор D 4-3 с цапфой	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20100450	PFT Monojet 3.35 - (380 В)	5 990,00

Базовая комплектация (штукатурки КНАУФ МП-75, МП Ляйхт):

- Шнековая пара TWISTER D 6-3
- Эл. мотор 5,5 кВт, 400 об/мин
- Блок управления MONOJET 3.35, 400В
- Компрессор К 2 N
- Смесительная башня для D-/R- шнековых пар
- Водяная арматура с расходомером воды 150-1500 л/час
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 10 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 11 м, ГЕКА-соед.
- Манометр давления растворной смеси, 35 мм
- Набор для очистки смесительной башни
- Переходник редуцирующий 35/25 мм
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT Monojet 3.35

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423360	Электрический кабель 5x2,5 мм ² , длина 25 м, 16 А	165,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00
00060554	Насос AV 3	235,00



Для наливных полов КНАУФ FE-25, FE-50, FE-80

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект для наливных полов:	1 352,00
20116200	• Статор R 7-1,5	
20114810	• Ротор R 7-1,5 с цапфой	
20117800	• Обжимная муфта для R статора 270 мм	
20104217	• Фланец для R насоса (верхний)	
20118050	• Домешиватель Ротомикс для R статора с переходн. 35/25 мм	
20103605	• Смесительная спираль	
00021119	• Шланг RONDO Ø35 мм, 13,3 м с переходником	
20231010	• Емкость для контроля консистенции раствора	
20231510	• Щетка для полов – 2 шт.	
20231520	• Держатель для щетки – 2 шт.	
20230000	• Маячки для полов – 10 шт.	



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20456924	Кабель дистанционного управления, 50 м	240,00
20456916	Кабель дистанционного управления, 50 м на барабане	300,00
20230100	Нивелировочный уровень	700,00



Для утепляющей штукатурки КНАУФ Изо-Экстра

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	800,00
00010905	• Статор TWISTER D 8-1,5	
20114720	• Ротор D 8-1,5 с цапфой	
20103600	• Смесительная спираль	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	
20191100	• Форсунка Ø18 мм	



Для клеяще-армирующих составов КНАУФ Клебешпахтель, Минералшпахтель

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
	Комплект:	734,00
00010543	• Статор TWISTER D 4-3 зеленый	
20114320	• Ротор D 4-3 с цапфой	
20118400	• Домешиватель Ротоквирл II	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00044681	PFT G 500 - (380 В)	12 990,00

Базовая комплектация (сухие смеси КНАУФ):

- Шнековая пара R 7-3 S
- Шнековая пара D 7-1,5
- Компрессор К 2
- Блок управления CADDY в комплекте с:
насос AV 3, расходомер воды 150-1500 л/час
- Эл. мотор 5,5 кВт, 400 об/мин
- Эл. мотор 0,75 кВт, 28 об/мин
- Эл. мотор 4-7,5 кВт, плавная регулировка
- Смесительная башня для D-/R- шнековых пар
- Растворный пистолет Ø 25 мм, LW 24, форсунка 14 мм
- Растворный шланг RONDO, Ø 25 мм, 10 м
- Водовоздушный шланг 1/2", 11 м, ГЕКА-соед.
- Манометр давления растворной смеси, 35 мм
- Узел шнекового насоса TWISTER D 5-2,5 в сборе
- Набор для очистки смесительной башни
- Переходник 35М
- Смесительная спираль
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT G 500

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00078401	PFT RITMO plus M с резиновой зоной смешивания - (220 В) Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> • Бункер для сухой смеси с резиновой зоной смешивания • Блок управления с преобразователем частоты • Эл. мотор 1,5 кВт • Электрический кабель 3x2,5 мм², длина 25 м • Смесительная спираль • Узел шнекового насоса В 4-1,5 L с фланцем • Расходомер воды 75 - 750 л/час • Манометр давления растворной смеси • Очиститель смесительной башни RITMO • Компрессор DT 4.8, 230 В, 0,35 кВт с датчиком давления • Водовоздушный шланг 1/2", 11 м с ГЕКА соединением • Растворный пистолет, Ø 25 мм, сопло 4 мм • Шланг RONDO Ø 25 мм, 7,5 м • ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 8,5 м с муфтой EWO • Губчатый шарик Ø 30 мм для шланга RONDO Ø 25 мм - 2 шт. • Набор инструментов • Руководство по эксплуатации 	5 990,00



PFT RITMO plus M

Для дисперсионных красок

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00073939	Узел шнекового насоса A2-2,5L с фланцем (стальн. зона см.)	По запросу
00071643	• Ротор A2-2,5L	
00071616	• Статор A2-2,5L	
00110144	Узел шнекового насоса A2-2,5L с фланцем (резин. зона см.)	По запросу
00071643	• Ротор A2-2,5L	
00071616	• Статор A2-2,5L	
00051306	Набор для покраски №1	1 500,00
	• Валик для покраски с удлинителем 25 см	
	• Шланг 1/2", 15 м с соединениями высокого давления	
	• Губчатый шарик Ø 17 мм для шланга Ø 10 мм	
00051305	Набор для покраски №2	По запросу
	• Валик для покраски с телеск. удлинителем 100-180 см	
	• Шланг 1/2", 15 м с соединениями высокого давления	
	• Губчатый шарик Ø 17 мм для шланга Ø 10 мм	



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00010743	Контактный манометр SWING	По запросу
00001795	Кабель 25 м с выключателем	160,00
00008726	Манометр давления растворной смеси	По запросу

Для грунтовки Кнауф Бетоконтакт

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00073939	Узел шнекового насоса A2-2,5L с фланцем (стальн. зона см.)	По запросу
00071643	• Ротор A2-2,5L	
00071616	• Статор A2-2,5L	
00110144	Узел шнекового насоса A2-2,5L с фланцем (резин. зона см.)	По запросу
00071643	• Ротор A2-2,5L	
00071616	• Статор A2-2,5L	
00067062	Набор для нанесения грунтовки Бетоконтакт	По запросу
	• Растворный пистолет ВЕТОКОНТАКТ с соплом M20	
	• ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 15 м с муфтой EWO	
	• Губчатый шарик Ø 17 мм для шланга Ø 10 мм	
	• Шланг 1/2", 15 м с соединениями высокого давления	



Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00047722	Воздушный компрессор DT 4.16, 230 В	930,00
00010743	Контактный манометр SWING	По запросу
00001795	Кабель 25 м с выключателем	160,00
00008726	Манометр давления растворной смеси	По запросу



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.

Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Дополнительное оборудование для станции PFT RITMO plus M

Для декоративных штукатурок

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00060908	Узел шнекового насоса А3-2L с фланцем (стальн. зона см.)	405,00
00047892	● Ротор А3-2L	
00047893	● Статор А3-2L	
00110145	Узел шнекового насоса А3-2L с фланцем (резин. зона см.)	По запросу
00047892	● Ротор А3-2L	
00047893	● Статор А3-2L	
00114709	Узел шнекового насоса В4-1,5L	По запросу
00069186	● Ротор В 4-1,5 L	
00088748	● Статор В 4-1,5 L	
00054434	Набор для декоративных штукатурок	1 250,00
	● Шланг 1", 7,5 м с соединениями высокого давления	
	● ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 8,5 м с муфтой EWO	
	● Губчатый шарик Ø 30 мм для шланга RONDO Ø 25 мм - 2 шт.	
	● Комплект насадок в чемодане	
Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00054174	Воздушный компрессор LK 402	2850,00
00068869	Реле управления подачей воздуха RITMO	270,00
00001795	Кабель 25 м с выключателем	160,00
00008726	Манометр давления растворной смеси	По запросу



Для шпаклевок

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00107248	Узел шнекового насоса В4-1,5L с фланцем	По запросу
00069186	● Ротор В 4-1,5 L	
00048566	● Статор В 4-1,5 L	
00114709	Узел шнекового насоса В4-1,5L	По запросу
00069186	● Ротор В 4-1,5 L	
00088748	● Статор В 4-1,5 L	
00057921	Набор для нанесения растворов	350,00
	● Растворный пистолет 25 мм ГЕКА	
	● Шланг 1", 7,5 м с соединениями высокого давления	
	● ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 8,5 м с муфтой EWO	
	● Губчатый шарик Ø 30 мм для шланга RONDO Ø 25 мм - 2 шт.	
	● Очиститель сопла Ø 4 мм	
Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00047722	Воздушный компрессор DT 4.16, 230 В	930,00
00067103	Мембранный выключатель RITMO	200,00
00078817	Воздушный компрессор DT 4.8	760,00
00077238	Шланг 1", 5 м с соединениями высокого давления	По запросу
00077240	ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 5 м с муфтой EWO	По запросу



Для нивелировочных масс

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00107248	Узел шнекового насоса В4-1,5L с фланцем	По запросу
00069186	● Ротор В 4-1,5 L	
00048566	● Статор В 4-1,5 L	
00067104	Набор для нивелировочных масс	540,00
	● Шланг 1", 15 м с соединениями высокого давления	
	● Кабель 25 м с выключателем	
	● Губчатый шарик Ø 30 мм для шланга RONDO Ø 25 мм - 2 шт.	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00090638	PFT RITMO powercoat - (220 В)	6 500,00

Базовая комплектация:

- Бункер для сухой смеси с резиновой зоной смешивания
- Блок управления с преобразователем частоты
- Эл. мотор 1,5 кВт
- Шнековая пара А2-2,5L с домешивателем RITMO powercoat
- Хромированный ротор из нержавеющей стали
- Манометр давления растворной смеси
- Шланг 1/2", 15 м 13 MV powercoat
- ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 15 м с муфтой EWO
- Кабель дистанционного управления 15 м
- Электрический кабель 3x2,5 мм², длина 25 м
- Смесительная спираль RITMO powercoat, оцинкованная
- Расходомер воды 31,5-315 л/час
- Растворный пистолет 1500 мм с электроуправлением
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT RITMO powercoat

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00054174	Воздушный компрессор LK 402	2850,00
00047722	Воздушный компрессор DT 4.16	930,00
00078817	Воздушный компрессор DT 4.8	760,00
00060554	Насос AV 3	235,00
20211000	Водовоздушный шланг 1/2", 11 м с ГЕКА соединениями	80,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

Набор комплектующих для переоборудования станций
PFT RITMO со стальной зоной смешивания ►►► PFT RITMO powercoat



Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00101951	Набор для переоборудования	3100,00
00088050	● Узел шнекового насоса A2-2,5L с домешивателем	
00096352	● Смесительная спираль RITMO powercoat оцинкованная	
00087598	● Бункер для сухой смеси для резиновой зоны смешивания	
00103459	● Резиновая зона смешивания RITMO	
00065217	● Решетка бункера с фланцем для привода	
00087354	● Шланг 1/2", 15 м с соединениями высокого давления	
00008521	● ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 15 м с муфтой EWO	
00088049	● Кабель удлиняющий, 15 м с выключателем	
00087597	● Насадка 13М с ГЕКА соединением	
00098808	● Набор инструментов RITMO powercoat	
00094898	● Растворный пистолет 1500 мм с электроуправлением	
00103458	● Расходомер воды 31,5-315 л/час	
00090741	● Руководство по эксплуатации RITMO powercoat	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
 Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

Набор комплектующих для переоборудования станций
PFT RITMO с резиновой зоной смешивания ►►► PFT RITMO powercoat



Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00103460	Набор для переоборудования	2500,00
00088050	● Узел шнекового насоса A2-2,5L с домешивателем	
00096352	● Смесительная спираль RITMO powercoat оцинкованная	
00094879	● Заглушка ГЕКА для штуцера смесительной камеры	
00081263	● Форсунка пластмассовая	
00096627	● Заглушка пластмассовая	
00087354	● Шланг 1/2", 15 м с соединениями высокого давления	
00008521	● ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 15 м с муфтой EWO	
00088049	● Кабель удлиняющий, 15 м с выключателем	
00087597	● Насадка 13М с ГЕКА соединением	
00098808	● Набор инструментов RITMO powercoat	
00094898	● Растворный пистолет 1500 мм с электроуправлением	
00103458	● Расходомер воды 31,5-315 л/час	
00090741	● Руководство по эксплуатации RITMO powercoat	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
 Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

Набор комплектующих для переоборудования станций
PFT RITMO powercoat ►►► PFT RITMO plus M с резиновой зоной смешивания
(без компрессора)



Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
00099361	Набор для переоборудования	1280,00
00099332	● Узел шнекового насоса В4-1,5L	
00008726	● Манометр давления растворной смеси	
00057011	● Форсунка пластмассовая D 14x60	
20211000	● Водно-воздушный шланг 1/2", 11 м с ГЕКА соединением	
00066240	● Смесительная спираль RITMO	
00057901	● Растворный пистолет, Ø 25 мм, сопло 10 мм	
00053748	● Шланг 1", 7,5 м с соединениями высокого давления	
00068935	● ПВХ-шланг NW 9 x 3 мм, 8,5 м с муфтой EWO	
20223100	● Очиститель сопла Ø 5 мм	
20210500	● Губчатый шарик Ø 30 мм для шланга - 2 шт.	
00097418	● Реле управления подачей воздуха RITMO FF4-4	
00058046	● Заглушка ГЕКА для штуцера смесительной камеры	
00103461	● Расходомер воды 75-750 л/час	
	● Руководство по эксплуатации RITMO powercoat	



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
 Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.



ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"
Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901
www. knauf-marketing.com.ua E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00095221	PFT SAMBA XL - (220 В) Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none">• Пульверизатор• Шланг 15 м• Руководство по эксплуатации	5 290,00



PFT SAMBA XL

Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00020357	PFT HM 24 - (380 В)	2 990,00

Базовая комплектация:

- Эл. мотор 3,0 кВт, 273 об/мин
- Резиновая смесительная труба
- Водяная арматура с расходомером воды 100-1000 л/час
- Смесительный вал 35 л/мин
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT HM 24

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423360	Электрический кабель 5x2,5 мм ² , длина 25 м, 16 А	165,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00
00060554	Насос AV 3	235,00



Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг 1/2", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель 3/4" с ГЕКА соединением	30,00
00010163	Дозирующая спираль НМ 22/24 50 л/мин	270,00
00002111	Дозирующая спираль НМ 22/24 25 л	230,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20171002	PFT ZP 3 S - (380 В) - 7,5 кВт - 5÷26 л/мин	5 590,00

Базовая комплектация:

- Шнековая пара R 8-3 с обжимной муфтой (фракция до 8 мм)
- Эл. мотор 7,5 кВт, 254 об/мин
- Блок управления
- Напорный фланец 50 мм
- Манометр давления растворной смеси 50 мм
- Переходник редуцирующий 35 мм М / 50 мм V
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT ZP 3 S

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20210800	Шланг РОНДО 50 мм с поворотным соединением, 13,3м	430,00

Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг 1/2", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель 3/4" с ГЕКА соединением	30,00
20456931	Кабель дистанционного управления 25 м	120,00
20456934	Кабель дистанционного управления 50 м	185,00
20216810	Манометр 0-100 бар с 35V-частью и краном	80,00
20172700	Расширитель приемного бункера с ситом, высота 220 мм	750,00
20172710	Расширитель приемного бункера с виброситом, высота 400 мм	1350,00
00098004	Расширитель приемного бункера, высота 300 мм	880,00
20708220	Вибровстряхиватель 400 В	580,00
00055511	Воздушный компрессор LK 604	2530,00
20172402	Игольчатый 4-рядный насосный вал ZP-3	225,00
20172406	Игольчатый насосный вал ZP-3	240,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00



Для штукатурных растворов

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
20114821	Ротор R 7-3 S	230,00
20116301	Статор R 7-3 S (под обжимную муфту)	175,00
20117900	Обжимная муфта 515 мм для R-статора 545 мм	180,00
20130017	Воздушный компрессор K2N	1010,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00
20212010	Водо-воздушный шланг 1/2", 20 м, с ГЕКА соединениями	145,00
20210600	Шарик Ø 50 мм для промывки шланга Ø 35 мм	3,00
20192700	Растворный пистолет с поперечным вентилем 35 мм LW34	270,00
00021114	Шланг РОНДО 25 мм с поворотным соединением, 10 м	270,00
20211000	Водо-воздушный шланг 1/2", 11 м, с ГЕКА соединениями	80,00
20210500	Шарик Ø 30 мм для промывки шланга Ø 25 мм	2,00
20190002	Растворный пистолет 25 мм LW24, насадка 14 мм	145,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00047076	PFT ZP 3 FU 400 - (380 В) - 7,5 кВт - 5±140 л/мин	7 500,00

Базовая комплектация:

- Шнековая пара Т 10-1,5 wf
- Эл. мотор 7,5 кВт, 30-210 об/мин
- Блок управления с регулятором частоты оборотов
- Напорный фланец 50 мм
- Манометр давления растворной смеси 50 мм
- Переходник редуцирующий 35 мм М / 50 мм V
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT ZP 3 FU 400

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20210800	Шланг РОНДО 50 мм с поворотным соединением, 13,3м	430,00

Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг 1/2", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель 3/4" с ГЕКА соединением	30,00
20456931	Кабель дистанционного управления 25 м	120,00
20456934	Кабель дистанционного управления 50 м	185,00
20216810	Монометр 0-100 бар с 35V-частью и краном	80,00
20172700	Расширитель приемного бункера с ситом, высота 220 мм	750,00
20172710	Расширитель приемного бункера с виброситом, высота 400 мм	1350,00
00098004	Расширитель приемного бункера, высота 300 мм	880,00
20708220	Вибровстряхиватель 400 В	580,00
00055511	Воздушный компрессор LK 604	2530,00
20172402	Игольчатый 4-рядный насосный вал ZP-3	225,00
20172406	Игольчатый насосный вал ZP-3	240,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00



Для штукатурных растворов

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
20114821	Ротор R 7-3 S	230,00
20116301	Статор R 7-3 S (под обжимную муфту)	175,00
20117900	Обжимная муфта 515 мм для R-статора 545 мм	180,00
20130017	Воздушный компрессор K2N	1010,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00
20212010	Водо-воздушный шланг 1/2", 20 м, с ГЕКА соединениями	145,00
20210600	Шарик Ø 50 мм для промывки шланга Ø 35 мм	3,00
20192700	Растворный пистолет с поперечным вентилем 35 мм LW34	270,00
00021114	Шланг РОНДО 25 мм с поворотным соединением, 10 м	270,00
20211000	Водо-воздушный шланг 1/2", 11 м, с ГЕКА соединениями	80,00
20210500	Шарик Ø 30 мм для промывки шланга Ø 25 мм	2,00
20190002	Растворный пистолет 25 мм LW24, насадка 14 мм	145,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www.knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00048776	PFT ZP 3 FU 400 - (380 В) - 7,5 кВт (с большим бункером)	9 350,00

Базовая комплектация:

- Шнековая пара Т 10-1,5
- Эл. мотор 7,5 кВт
- Блок управления с регулятором частоты оборотов
- Приемный бункер с защитной решеткой, удлиненный
- Смесительный вал, удлиненный
- Напорный фланец 50 мм
- Манометр давления растворной смеси 50 мм
- Переходник редукционный 35 мм М / 50 мм V
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT ZP 3 FU 400

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20210800	Шланг РОНДО 50 мм с поворотным соединением, 13,3м	430,00

Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг ½", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель ¾" с ГЕКА соединением	30,00
20456931	Кабель дистанционного управления 25 м	120,00
20456934	Кабель дистанционного управления 50 м	185,00
20216810	Монометр 0-100 бар с 35V-частью и краном	80,00
00055511	Воздушный компрессор LK 604	2530,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00
00053770	Игольчатый насосный вал ZP-3, удлиненный	495,00



Для штукатурных растворов

Артикул	Необходимая комплектация	Цена, у.е./шт.
20114821	Ротор R 7-3 S	230,00
20116301	Статор R 7-3 S (под обжимную муфту)	175,00
20117900	Обжимная муфта 515 мм для R-статора 545 мм	180,00
20130017	Воздушный компрессор K2N	1010,00
00021119	Шланг РОНДО 35 мм с двумя соединениями, 13,3 м	395,00
20212010	Водо-воздушный шланг ½", 20 м, с ГЕКА соединениями	145,00
20210600	Шарик Ø 50 мм для промывки шланга Ø 35 мм	3,00
20192700	Растворный пистолет с поперечным вентилем 35 мм LW34	270,00
00021114	Шланг РОНДО 25 мм с поворотным соединением, 10 м	270,00
20211000	Водо-воздушный шланг ½", 11 м, с ГЕКА соединениями	80,00
20210500	Шарик Ø 30 мм для промывки шланга Ø 25 мм	2,00
20190002	Растворный пистолет 25 мм LW24, насадка 14 мм	145,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00098005	PFT ZP 3 XXL - (380 В) - 7+200 л/мин	9 990,00

Базовая комплектация:

- Шнековая пара 2 L 8 (фракция до 16 мм)
- Эл. мотор 13 кВт, 25-170 об/мин
- Блок управления с регулятором частоты оборотов
- Напорный фланец, удлиненный
- Манометр давления растворной смеси
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT ZP 3 XXL

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00105633	Электрический кабель 5х6 мм ² , длина 25 м, 32 А	475,00
00083188	Шланг NW 65, 10 м	760,00
00083191	Шланг NW 65, 20 м	1320,00



Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг 1/2", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель 3/4" с ГЕКА соединением	30,00
20456931	Кабель дистанционного управления 25 м	120,00
20456934	Кабель дистанционного управления 50 м	185,00
00098004	Расширитель приемного бункера, высота 300 мм	880,00
00055511	Воздушный компрессор LK 604	2530,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"
 Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
 Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901
 www. knauf-marketing.com.ua E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00045044	PFT PORENJET II - (380В)	10 990,00

Базовая комплектация:

- Блок управления PORENJET
- Воздушный компрессор 400 В, 50 Гц, 10 бар
- Воздушная арматура с расходомером 31,5-315 л/час
- Насос дозировки пены
- Водяная арматура с расходомером 100-1000 л/час
- Насос AV 7
- Арматура дозирования пены с расходомером 160-1600 л/час
- Смесительная спираль НМ 24, 50 л/мин при 280 об/мин
- Смесительная труба НМ 24 / PORENJET
- Вал смесительный
- Эл. мотор 4,0 кВт, 273 об/мин
- Крепление датчика наполнения KPS1
- Зонд датчика заполнения KPS1 с кабелем 1,5 м
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT PORENJET II

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20212100	Водовоздушный шланг 3/4", 40 м	250,00



Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20211100	Водовоздушный шланг 1/2", 5 м с ГЕКА соединениями	50,00
20215700	Распылитель 3/4" с ГЕКА соединением	30,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
 Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20560200	PFT SILOMAT E100 - (380В) - 5,5 кВт	7 200,00

Базовая комплектация:

- Рама с крышкой
- Воздушный компрессор 400 В, 50 Гц
- Блок управления
- Контейнер для сухой смеси
- Привод
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT SILOMAT E100

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20650501	Шланг для подачи сухих смесей резиновый 75м	1500,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 резиновых шланга DN 45 по 25 м • Устройство для крепления шланга 	
20650500	Шланг для подачи сухих смесей ПВХ 75м	850,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ПВХ шланга по 25 м • Устройство для крепления шланга 	
20600213	Крышка на приемный бункер PFT G4	1000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический кабель 50 м, 16 А • Электрический кабель 25 м, 16 А • Датчик наполнения, 42 В 	
00044334	Крышка на приемный бункер PFT G5	1150,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический кабель 50 м, 16 А • Электрический кабель 25 м, 16 А • Электрический кабель 5 м, 16 А • Датчик наполнения, 42 В 	
Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20716000	Загрузочная воронка с решеткой	850,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00124359	PFT SILOMAT trans plus 140 - (380В) - 8,1 кВт	7 990,00

Базовая комплектация:

- Рама с крышкой
- Воздушный компрессор 400 В, 50 Гц
- Блок управления
- Контейнер для сухой смеси
- Привод
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT SILOMAT trans plus 140

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20650501	Шланг для подачи сухих смесей резиновый 75м	1500,00

- 3 резиновых шланга DN 45 по 25 м
- Устройство для крепления шланга

20650500	Шланг для подачи сухих смесей ПВХ 75м	850,00
----------	---------------------------------------	---------------

- 3 ПВХ шланга по 25 м
- Устройство для крепления шланга

20600213	Крышка на приемный бункер PFT G4	1000,00
----------	----------------------------------	----------------

- Электрический кабель 50 м, 16 А
- Электрический кабель 25 м, 16 А
- Датчик наполнения, 42 В

00044334	Крышка на приемный бункер PFT G5	1150,00
----------	----------------------------------	----------------

- Электрический кабель 50 м, 16 А
- Электрический кабель 25 м, 16 А
- Электрический кабель 5 м, 16 А
- Датчик наполнения, 42 В

Артикул	Дополнительная комплектация	Цена, у.е./шт.
20716000	Загрузочная воронка с решеткой	850,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"

Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901

www. knauf-marketing.com.ua

E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
20560805	PFT SILOMAT C100 - (380В) - 6,1 кВт	9 980,00

Базовая комплектация:

- Прицеп с креплением для буксировки автомобилем
- Воздушный компрессор 400 В, 50 Гц
- Блок управления
- Контейнер для сухой смеси
- Привод
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации



PFT SILOMAT C100

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
20423920	Электрический кабель 5x4 мм ² , длина 25 м, 32 А	230,00
20650501	Шланг для подачи сухих смесей резиновый 75м	1500,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 резиновых шланга DN 45 по 25 м • Устройство для крепления шланга 	
20650500	Шланг для подачи сухих смесей ПВХ 75м	850,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ПВХ шланга по 25 м • Устройство для крепления шланга 	
20600213	Крышка на приемный бункер PFT G4	1000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический кабель 50 м, 16 А • Электрический кабель 25 м, 16 А • Датчик наполнения, 42 В 	
00044334	Крышка на приемный бункер PFT G5	1150,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический кабель 50 м, 16 А • Электрический кабель 25 м, 16 А • Электрический кабель 5 м, 16 А • Датчик наполнения, 42 В 	
20716000	Загрузочная воронка с решеткой	850,00



Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.

ДП "Кнауф Маркетинг Баупродукты"
Украина 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел: +380 44 2779929, 2779900; Факс: +380 44 2779901
www. knauf-marketing.com.ua E-mail: info@knauf-marketing.com.ua

Прайс-лист

Январь 2010

Артикул	Описание	Цена, у.е./шт.
00067107	PFT QUICKLI II - (220 В)	3 300,00

Базовая комплектация:

- Шнековая пара А 3-2 L
- Эл. мотор 1,5 кВт, 100-375 об/мин
- Приемный бункер с крышкой
- Смесительная спираль QUICKLI
- Манометр давления раствора
- Электрический кабель
- Руководство по эксплуатации



PFT QUICKLI II

Артикул	Рекомендуемая комплектация	Цена, у.е./шт.
00103116	Комплект для нанесения красок II (длинный валик)	1800,00
00103112	• Контактный манометр для красок	
00087597	• Распылительная насадка с ГЕКА соединением QUICKLI	
00103117	• Покрасочный пистолет с длиной штанги 180 см QUICKLI	
00087354	• Шланг 1/2", 15 м с соединениями	
00010411	• Промывочный шарик Ø 17 мм для шланга Ø 10 мм	

Цены на продукцию включают НДС, указаны на условиях предоплаты с склада в Киеве.
Оплата в украинских гривнах по коммерческому курсу на дату выставления счета-фактуры.